

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II en de wijzigingen daarvan.



## ProClova™

|        |                   |                                  |                                       |
|--------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatiebladnummer: | Datum laatste uitgave: -              |
| 1.0    | 12.05.2025        | 800080101129                     | Datum van eerste uitgifte: 12.05.2025 |

Corteva Agriscience™ moedigt u aan en verwacht van u dat u het volledige veiligheidsinformatieblad (SDS) leest en begrijpt, aangezien er belangrijke informatie staat in het volledige document. Dit veiligheidsinformatieblad voorziet de gebruikers van informatie over de bescherming van de menselijke gezondheid en de veiligheid op de werkvloer, de bescherming van het milieu, en ondersteunt de hulpverlening bij noodgevallen. Personen die het product gebruiken en toepassen moeten allereerst kijken naar het etiket van het product, dat bevestigd is aan de verpakking van het product of meegeleverd wordt. Dit SDS blad (veiligheidsinformatieblad) voldoet aan de normen en wet en regelgeving van Nederland en voldoet mogelijk niet aan de wet en regelgeving van andere landen

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1 Productidentificatie

Handelsnaam : ProClova™

Unieke Formule-identificatie (UFI) : U7AA-7077-A000-E66X

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel : Plantbeschermingsproduct

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

#### BEDRIJFSIDENTIFICATIE

##### Fabrikant/importeur

Corteva Agriscience Netherlands B.V.  
Zuid-Oostsingel 24D  
4611 BB Bergen op Zoom  
NEDERLAND

Klant Informatie Nummer : +31 164 444 000

E-mailadres : SDS@corteva.com

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

SGS: +32 3 575 55 55

Het telefoonnummer van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Uitsluitend bedoeld om professionele hulpverleners te verwittigen in geval van acute vergiftiging: +31 30 – 2748888

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II en de wijzigingen daarvan.



## ProClova™

|               |                                 |                                                  |                                                                   |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>1.0 | Herzieningsdatum:<br>12.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>800080101129 | Datum laatste uitgave: -<br>Datum van eerste uitgifte: 12.05.2025 |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

#### Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

|                                                            |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| (Acuut) Aquatisch gevaar op korte termijn, Categorie 1     | H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.                          |
| (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn, Categorie 1 | H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

### 2.2 Etiketteringselementen

#### Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Gevarenpictogrammen :



|                                 |   |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signaalwoord                    | : | Waarschuwing                                                                                                                                                                |
| Gevarenaanduidingen             | : | H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                                                                                             |
| Aanvullende gevarenaanduidingen | : | SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.                                                                                          |
| Veiligheidsaanbevelingen        | : | <b>Maatregelen:</b><br>P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.<br><b>Verwijdering:</b><br>P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. |

#### Aanvullende etikettering

|        |                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH208 | Bevat Florpyrauxifen-benzyl. Kan een allergische reactie veroorzaken.                          |
| EUH210 | Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.                                             |
| EUH401 | Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. |

### 2.3 Andere gevaren

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II en de wijzigingen daarvan.



## ProClova™

Versie 1.0      Herzieningsdatum: 12.05.2025      Veiligheidsinformatiebladnummer: 800080101129      Datum laatste uitgave: -  
Datum van eerste uitgifte: 12.05.2025

Ecologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Toxicologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.2 Mengsels

##### Bestanddelen

| Chemische naam                                                                            | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>Indexnr.<br>REACH Registratie-<br>nummer          | Indeling                                                                                                                                                                                                | Concentratie<br>(% w/w) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Amidosulfuron                                                                             | 120923-37-7<br>407-380-0<br>616-209-00-0                               | Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br><br>M-factor (Acute aqua-<br>tische toxiciteit): 100<br>M-factor (Chronische<br>aquatische toxiciteit):<br>100                                | 37,11                   |
| Florpyrauxifen-benzyl                                                                     | 1390661-72-9                                                           | Skin Sens. 1B; H317<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br><br>M-factor (Acute aqua-<br>tische toxiciteit):<br>1.000<br>M-factor (Chronische<br>aquatische toxiciteit):<br>10.000 | 7,76                    |
| Natriumlignosulfonaat                                                                     | 8061-51-6                                                              | Eye Irrit. 2; H319                                                                                                                                                                                      | >= 3 - < 10             |
| Fatty acid chlorides, C18 unsatd.,<br>reaction products with sodium N-<br>methyltaurinate | Niet toegewezen<br>939-538-4<br>01-2119976349-20,<br>01-2119976349-20- | Eye Irrit. 2; H319                                                                                                                                                                                      | >= 1 - < 3              |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II en de wijzigingen daarvan.



## ProClova™

|               |                                 |                                                  |                                                                   |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>1.0 | Herzieningsdatum:<br>12.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>800080101129 | Datum laatste uitgave: -<br>Datum van eerste uitgifte: 12.05.2025 |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                        |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | 0003, 01-<br>2119976349-20-0004,<br>01-2119976349-20-<br>0005, 01-<br>2119976349-20-0006,<br>01-2119976349-20-<br>0007 |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Bescherming van EHBO'ers : EHBO'ers zouden zorg moeten besteden aan zelfbescherming en de aanbevolen beschermkledij gebruiken (handschoenen bestand tegen chemicaliën, bescherming tegen spatten).  
Indien er een blootstellingsrisico is, raadpleeg dan sectie 8 voor specifieke persoonlijke beschermingsuitrusting.
- Bij inademing : Naar de frisse lucht brengen. Bij ziekteverschijnselen raadpleeg een arts.
- Bij aanraking met de huid : Afwassen met veel water.
- Bij aanraking met de ogen : De ogen grondig spoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen na de eerste 1-2 minuten verwijderen en verder spoelen gedurende enkele minuten. Raadpleeg een arts indien er bijwerkingen optreden, bij voorkeur een oogarts
- Bij inslikken : Geen dringende medische behandeling nodig.

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Niets bekend.

### 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Behandeling : Geen specifiek antidotum.  
De behandeling van blootstelling zou rekening moeten houden met de symptomen en de klinische toestand van de patiënt.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen : waterstraal  
Alcoholbestendig schuim
- Ongeschikte blusmiddelen : Niets bekend.

## ProClova™

|        |                   |                                  |                                                                   |
|--------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatiebladnummer: | Datum laatste uitgave: -<br>Datum van eerste uitgifte: 12.05.2025 |
| 1.0    | 12.05.2025        | 800080101129                     |                                                                   |

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

|                                         |   |                                                                                      |
|-----------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifieke gevaren bij brandbestrijding | : | Blootstelling aan verbrandingsproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren. |
| Gevaarlijke verbrandingsproducten       | : | Stikstofoxiden (NOx)<br>Koolstofoxiden                                               |

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

|                                                       |   |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden | : | Draag indien nodig een persluchtmasker bij brandbestrijding. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.                                                   |
| Specifieke blusmethoden                               | : | Verwijder onbeschadigde houder van brandgebied als het veilig is om dat te doen.<br>Evacueren.<br>Gebruik waternevel om ongeopende containers af te koelen. |
| Nadere informatie                                     | : | Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.                                                                  |

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

|                                   |   |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persoonlijke voorzorgsmaatregelen | : | Vermijd stofvorming.<br>Gebruik de juiste beschermingsmiddelen. Voor additionele informatie, zie sectie 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming. |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

|                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Milieuvorzorgsmaatregelen | : | Afvoer in het milieu moet worden voorkomen.<br>Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is.<br>Verontreinigd schoonmaakwater opvangen en verwijderen.<br>Bij aanzienlijke lekken die niet kunnen worden ingedamd moet de lokale overheid worden ingelicht. |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

|                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reinigingsmethoden | : | Lokale of nationale voorschriften kunnen van toepassing zijn op het vrijkomen en verwijderen van dit materiaal, evenals op de materialen en voorwerpen die worden ingezet bij het schoonmaken nadat dit materiaal is vrijgekomen.<br>Opnemen en verwijderen zonder stofvorming te veroorzaken.<br>Teruggehaald materiaal dient in een houder met ventilatie te worden bewaard. De ventilatie moet voorkomen, dat de stof in water komt, want er kan nog een reactie optreden met gemorste materialen, wat zou kunnen leiden tot overdruk in de houder.<br>Bijeenvegen en opscheppen.<br>In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijde- |
|--------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II en de wijzigingen daarvan.



## ProClova™

|               |                                 |                                                  |                                                                   |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>1.0 | Herzieningsdatum:<br>12.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>800080101129 | Datum laatste uitgave: -<br>Datum van eerste uitgifte: 12.05.2025 |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

ring.  
Gemorst materiaal opvegen of opzuigen, in geschikte container verzamelen en verwijderen.  
Voor bijkomende informatie, zie sectie 13, Instructies voor verwijdering.

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de secties: 7, 8, 11, 12 en 13.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilige hantering : Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met betrekking tot industriële hygiëne en veiligheid.  
Niet roken, eten en drinken op de werkplek.  
Voorkom lekkages en verspreiding in het milieu en minimaliseer de hoeveelheid die vrijkomt.  
Gebruik de juiste beschermingsmiddelen. Voor additionele informatie, zie sectie 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en containers : In gesloten verpakking bewaren. Bewaren in correct geëtiketteerde containers. Bewaren volgens de betreffende landelijke voorschriften.

Advies voor gemengde opslag : Sterke oxidatiemiddelen

Verpakkingsmateriaal : Ongeschikt materiaal: Niets bekend.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik : Gewasbeschermingsmiddelen zijn onderworpen aan de Verordening (EC) No 1107/2009

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

#### Grenzen blootstelling in beroep

| Bestanddelen | CAS-Nr.   | Type van de waarde (Wijze van blootstelling)                 | Controleparameters    | Basis      |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| Kaoline      | 1332-58-7 | Grenswaarde voor langdurende blootstelling (Respirabel stof) | 0,1 mg/m <sup>3</sup> | 2004/37/EC |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II en de wijzigingen daarvan.



## ProClova™

|               |                                 |                                                  |                                                                   |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>1.0 | Herzieningsdatum:<br>12.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>800080101129 | Datum laatste uitgave: -<br>Datum van eerste uitgifte: 12.05.2025 |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| Nadere informatie: Carcinogene of mutagene agentia |
|----------------------------------------------------|

Bevat geen substanties met Europese regionale Blootstellingslimieten

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Technische maatregelen

Zorg voor plaatselijke afzuiging, of andere technische maatregelen om de concentraties in de atmosfeer beneden de grenswaarden te houden. Indien er geen grenswaarden bestaan, zou een algemene ventilatie voldoende moeten zijn voor de meeste werkzaamheden.

Plaatselijke afzuiging kan nodig zijn voor sommige werkzaamheden.

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen / : Veiligheidsbril met zijschermen volgens EN 166  
het gezicht

Bescherming van de handen

Opmerkingen : Gebruik chemicaliënbestendige handschoenen, geclassificeerd onder EN374: handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen. Voorbeelden van te verkiezen handschoenmaterialen die een barrière vormen: Polyethyleen. Ethyl vinyl alcohol laminaat ("EVAL"). Styreen/butadiëen rubber Viton. Voorbeelden van aanvaardbare handschoenmaterialen die een barrière vormen omvatten: Butylrubber Gechloreerde polyethyleen Natuurrubber (latex). Neopreen. Nitril/butadiëen rubber ("nitril" of "NBR"). Polyvinylchloride ("PVC" of "vinyl"). Wanneer langdurig of vaak herhaald contact kan voorkomen, worden handschoenen met een beschermingsklasse 4 of hoger (doorbraaktijd groter dan 120 minuten volgens EN 374) aanbevolen. Wanneer enkel een kortstondig contact verwacht wordt, worden handschoenen met een beschermingsklasse 1 of hoger (doorbraaktijd groter dan 10 minuten volgens EN 374) aanbevolen. De handschoendikte is op zichzelf geen goede indicator van het beschermingsniveau die een handschoen geeft tegen een chemische stof, aangezien dit beschermingsniveau ook zeer afhankelijk is van de specifieke samenstelling van het materiaal waar de handschoen van gemaakt is. De dikte van de handschoen moet, afhankelijk van het materiaalmodel en -type, in het algemeen meer dan 0,35 mm. zijn om voldoende bescherming te bieden bij continu en regelmatig contact met de stof. Als uitzondering op deze algemene regel is het bekend dat handschoenen voor meerlaags laminaat verdergaande bescherming zou bieden bij diktes van minder dan 0,35 mm. Andere handschoenmaterialen met een dikte die minder is dan 0,35 mm. kunnen voldoende bescherming bieden wanneer enkel kort contact wordt verwacht.

AANDACHT: De selectie van specifieke handschoenen voor een bepaalde toepassing en gebruikstijd in een arbeidsplaats zou ook rekening moeten houden met alle andere relevante factoren op de arbeidsplaats, zoals (maar niet beperkt tot): andere chemicaliën die mogelijk gehanteerd worden, fysieke vereisten (bescherming tegen snijden/doorboren, handigheid, thermische bescherming), mogelijke lichamelijke reacties op

# VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II en de wijzigingen daarvan.



## ProClova™

|               |                                 |                                                  |                                                                   |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>1.0 | Herzieningsdatum:<br>12.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>800080101129 | Datum laatste uitgave: -<br>Datum van eerste uitgifte: 12.05.2025 |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

de handschoenmateriaal, en de instructies/specificaties van de handschoenenleverancier.

Huid- en lichaamsbescherming : Draag schone lichaamsbedekkende kleding met lange mouwen.

Bescherming van de ademhalingswegen : Bij mogelijke overschrijding van de MAC waarde zou een adembescherming moeten gedragen worden. Indien er geen MAC waarden bestaan, draag een adembescherming indien nadelige effecten (zoals irritatie van de luchtwegen) of onbehagen optreden, of wanneer aangewezen door uw risicobeoordelingsproces.  
Voor de meeste omstandigheden zou geen bescherming van de ademhalingswegen nodig moeten zijn. In geval van ongemak gebruik en goedgekeurd luchtzuiverend toestel.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                               |                                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Fysische toestand                                             | : Granulaat                                      |
| Kleur                                                         | : Amber                                          |
| Geur                                                          | : Licht                                          |
| Geurdrempelwaarde                                             | : Geen gegevens beschikbaar                      |
| Smelt-/vriespunt                                              | : Geen gegevens beschikbaar                      |
| Kookpunt/kooktraject                                          | : Niet van toepassing                            |
| Bovenste explosiegrens / Bovenste ontvlambaarheidsgrenswaarde | : Niet van toepassing                            |
| Onderste explosiegrens / Onderste ontvlambaarheidsgrenswaarde | : Niet van toepassing                            |
| Vlampunt                                                      | : Methode: gesloten beker<br>Niet van toepassing |

# VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II en de wijzigingen daarvan.



## ProClova™

|               |                                 |                                                  |                                                                   |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>1.0 | Herzieningsdatum:<br>12.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>800080101129 | Datum laatste uitgave: -<br>Datum van eerste uitgifte: 12.05.2025 |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar

pH : 6,16 (20,9 °C)

### Viscositeit

Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar

### Oplosbaarheid

Oplosbaarheid in water : Geen gegevens beschikbaar

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : Geen gegevens beschikbaar

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar

Dichtheid : Geen gegevens beschikbaar

Bulk soortelijk gewicht : 1,0 - 1,5 kg/m<sup>3</sup> (20,3 °C)

Relatieve dampdichtheid : Geen gegevens beschikbaar

## 9.2 Overige informatie

Ontploffbare stoffen : Geen gegevens beschikbaar

Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar

Zelfontsteking : Geen gegevens beschikbaar

Verdampingssnelheid : Geen gegevens beschikbaar

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II en de wijzigingen daarvan.



## ProClova™

|               |                                 |                                                  |                                                                   |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>1.0 | Herzieningsdatum:<br>12.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>800080101129 | Datum laatste uitgave: -<br>Datum van eerste uitgifte: 12.05.2025 |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

---

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

#### 10.1 Reactiviteit

Niet geclassificeerd als zijnde gevaarlijk door reactiviteit.

#### 10.2 Chemische stabiliteit

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.  
Stabiel onder normale omstandigheden.

#### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.  
Geen specifieke gevaren te noemen.  
Niets bekend.

#### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden : Niets bekend.

#### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen : Sterke zuren  
Sterke basen

#### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolstofoxiden  
Stikstofoxiden (NOx)

---

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

#### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

##### Acute toxiciteit

##### Product:

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute orale toxiciteit         | : LD50 (Rat, vrouwtje): > 5.000 mg/kg<br>Methode: Richtlijn test OECD 423<br>Verschijnselen: Bij deze concentratie zijn er geen sterfgevallen waargenomen.<br>GLP: ja<br>Opmerkingen: Gegevensbron: Intern onderzoeksrapport.                                                                                                                                           |
| Acute toxiciteit bij inademing | : LC50 (Rat, mannelijk en vrouwelijk): > 5,61 mg/l<br>Blootstellingstijd: 4 h<br>Testatmosfeer: stof/nevel<br>Methode: Richtlijn test OECD 436<br>Verschijnselen: Bij deze concentratie zijn er geen sterfgevallen waargenomen.<br>Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid bij inademing<br>Opmerkingen: Gegevensbron: Intern onderzoeksrapport. |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II en de wijzigingen daarvan.



## ProClova™

|               |                                 |                                                  |                                                                   |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>1.0 | Herzieningsdatum:<br>12.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>800080101129 | Datum laatste uitgave: -<br>Datum van eerste uitgifte: 12.05.2025 |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Rat, vrouwtje): > 5.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 402  
GLP: ja  
Opmerkingen: Gegevensbron: Intern onderzoeksrapport.

### **Bestanddelen:**

#### **Amidosulfuron:**

Acute orale toxiciteit : LD50 (Muis, mannelijk en vrouwelijk): > 5.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 401

Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat): > 1,8 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h  
Testatmosfeer: stof/nevel  
Methode: Richtlijn test OECD 403  
Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid bij inademing  
Opmerkingen: Hoogste bereikbare concentratie.

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Rat, mannelijk en vrouwelijk): > 5.000 mg/kg

#### **Florpyrauxifen-benzyl:**

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat, vrouwtje): > 5.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 423  
Verschijnselen: Bij deze concentratie zijn er geen sterfgevallen waargenomen.

Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat, mannelijk en vrouwelijk): > 5,23 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h  
Testatmosfeer: stof/nevel  
Methode: Richtlijn test OECD 403  
Verschijnselen: Bij deze concentratie zijn er geen sterfgevallen waargenomen.  
Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid bij inademing

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Rat, mannelijk en vrouwelijk): > 5.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 402  
Verschijnselen: Bij deze concentratie zijn er geen sterfgevallen waargenomen.

#### **Natriumlignosulfonaat:**

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat, mannelijk en vrouwelijk): > 10.000 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat): 0,48 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h  
Testatmosfeer: stof/nevel  
Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid bij inademing

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II en de wijzigingen daarvan.



## ProClova™

|        |                   |                                  |                                       |
|--------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatiebladnummer: | Datum laatste uitgave: -              |
| 1.0    | 12.05.2025        | 800080101129                     | Datum van eerste uitgifte: 12.05.2025 |

### **Fatty acid chlorides, C18 unsatd., reaction products with sodium N-methyltaurinate:**

|                          |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute orale toxiciteit   | : LD50: > 4.000 mg/kg<br>Methode: Richtlijn test OECD 401<br>Verschijnselen: Bij deze concentratie zijn er geen sterfgevallen waargenomen.<br>Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute orale giftigheid        |
| Acute dermale toxiciteit | : LD50: > 2.000 mg/kg<br>Methode: Richtlijn test OECD 402<br>Verschijnselen: Bij deze concentratie zijn er geen sterfgevallen waargenomen.<br>Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid voor de huid |

### **Huidcorrosie/-irritatie**

#### **Product:**

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Soort       | : Konijn                                  |
| Methode     | : Richtlijn test OECD 404                 |
| Resultaat   | : Geen huidirritatie                      |
| Opmerkingen | : Gegevensbron: Intern onderzoeksrapport. |

#### **Bestanddelen:**

##### **Amidosulfuron:**

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Soort     | : Konijn             |
| Resultaat | : Geen huidirritatie |

##### **Florpyrauxifen-benzyl:**

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Soort              | : Konijn                  |
| Blootstellingstijd | : 4 h                     |
| Methode            | : Richtlijn test OECD 404 |
| Resultaat          | : Geen huidirritatie      |

### **Ernstig oogletsel/oogirritatie**

#### **Product:**

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Soort       | : Konijn                                  |
| Methode     | : Richtlijn test OECD 405                 |
| Resultaat   | : Geen oogirritatie                       |
| Opmerkingen | : Gegevensbron: Intern onderzoeksrapport. |

#### **Bestanddelen:**

##### **Amidosulfuron:**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Soort     | : Konijn            |
| Resultaat | : Geen oogirritatie |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II en de wijzigingen daarvan.



## ProClova™

|        |                   |                                  |                                       |
|--------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatiebladnummer: | Datum laatste uitgave: -              |
| 1.0    | 12.05.2025        | 800080101129                     | Datum van eerste uitgifte: 12.05.2025 |

---

### Florpyrauxifen-benzyl:

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Soort     | : Konijn                  |
| Methode   | : Richtlijn test OECD 405 |
| Resultaat | : Geen oogirritatie       |

### Natriumlignosulfonaat:

|           |                |
|-----------|----------------|
| Resultaat | : Oogirritatie |
|-----------|----------------|

### Fatty acid chlorides, C18 unsatd., reaction products with sodium N-methyltaurinate:

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Resultaat | : Lichte oogirritatie |
|-----------|-----------------------|

### Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

#### Product:

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Testtype    | : Lokale lymfkliertest (LLNA)                    |
| Soort       | : Muis                                           |
| Beoordeling | : Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid. |
| Methode     | : OECD testrichtlijn 429                         |
| GLP         | : ja                                             |
| Opmerkingen | : Gegevensbron: Intern onderzoeksrapport.        |

#### Bestanddelen:

##### Amidosulfuron:

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Soort     | : Cavia                                          |
| Methode   | : Richtlijn test OECD 406                        |
| Resultaat | : Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid. |

##### Florpyrauxifen-benzyl:

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Testtype  | : Lokale lymfkliertest (LLNA)                              |
| Soort     | : Muis                                                     |
| Methode   | : OECD testrichtlijn 429                                   |
| Resultaat | : Het product maakt de huid overgevoelig, subcategorie 1B. |

##### Natriumlignosulfonaat:

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Soort     | : Cavia                                          |
| Resultaat | : Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid. |

### Fatty acid chlorides, C18 unsatd., reaction products with sodium N-methyltaurinate:

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Soort     | : Muis                                           |
| Resultaat | : Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid. |

### Mutageniteit in geslachtscellen

#### Bestanddelen:

##### Amidosulfuron:

# VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II en de wijzigingen daarvan.



## ProClova™

|               |                                 |                                                  |                                                                   |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>1.0 | Herzieningsdatum:<br>12.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>800080101129 | Datum laatste uitgave: -<br>Datum van eerste uitgifte: 12.05.2025 |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Mutageniteit in geslachtscellen- Beoordeling : Resultaten van genetische toxiciteitsstudies in vitro waren negatief., Uit in-vivotesten zijn geen mutagene effecten gebleken.

### Florpyrauxifen-benzyl:

Mutageniteit in geslachtscellen- Beoordeling : Resultaten van genetische toxiciteitsstudies in vitro waren negatief., Genetische toxiciteitsstudies op dieren waren negatief.

### Natriumlignosulfonaat:

Mutageniteit in geslachtscellen- Beoordeling : Resultaten van genetische toxiciteitsstudies in vitro waren negatief.

### Fatty acid chlorides, C18 unsatd., reaction products with sodium N-methyltaurinate:

Mutageniteit in geslachtscellen- Beoordeling : Resultaten van genetische toxiciteitsstudies in vitro waren negatief.

## Kankerverwekkendheid

### Bestanddelen:

#### Amidosulfuron:

Kankerverwekkendheid - Beoordeling : Heeft geen kanker veroorzaakt bij proefdieren.

#### Florpyrauxifen-benzyl:

Kankerverwekkendheid - Beoordeling : Heeft geen kanker veroorzaakt bij proefdieren.

## Giftigheid voor de voortplanting

### Bestanddelen:

#### Amidosulfuron:

Giftigheid voor de voortplanting - Beoordeling : In dierstudies had het product geen effecten op de voortplanting.  
Heeft geen geboortefwijkingen of geen andere foetale effecten veroorzaakt bij proefdieren.

#### Florpyrauxifen-benzyl:

Giftigheid voor de voortplanting - Beoordeling : In dierstudies had het product geen effecten op de voortplanting.  
Heeft geen geboortefwijkingen of geen andere foetale effecten veroorzaakt bij proefdieren.

### Fatty acid chlorides, C18 unsatd., reaction products with sodium N-methyltaurinate:

Giftigheid voor de voortplanting - Beoordeling : In dierstudies had het product geen effecten op de voortplanting.

|               |                                 |                                                       |                                                                   |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>1.0 | Herzieningsdatum:<br>12.05.2025 | Veiligheidsinfor-<br>matiebladnummer:<br>800080101129 | Datum laatste uitgave: -<br>Datum van eerste uitgifte: 12.05.2025 |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II en de wijzigingen daarvan.



## ProClova™

|               |                                 |                                                  |                                                                   |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>1.0 | Herzieningsdatum:<br>12.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>800080101129 | Datum laatste uitgave: -<br>Datum van eerste uitgifte: 12.05.2025 |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### Aspiratiesgiftigheid

#### Product:

Op basis van de fysieke eigenschappen is het niet waarschijnlijk dat inademingsgevaar bestaat.

#### Bestanddelen:

##### Amidosulfuron:

Op basis van de fysieke eigenschappen is het niet waarschijnlijk dat inademingsgevaar bestaat.

##### Florpyrauxifen-benzyl:

Op basis van de fysieke eigenschappen is het niet waarschijnlijk dat inademingsgevaar bestaat.

##### Natriumlignosulfonaat:

Op basis van de beschikbare informatie kon geen inademingsgevaar worden vastgesteld.

##### Fatty acid chlorides, C18 unsatd., reaction products with sodium N-methyltaurinate:

Op basis van de fysieke eigenschappen is het niet waarschijnlijk dat inademingsgevaar bestaat.

## 11.2 Informatie over andere gevaren

### Hormoonontregelende eigenschappen

#### Product:

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

#### Product:

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor vissen                                      | : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): 14,5 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h<br>Testtype: semi-statische test<br>Methode: Richtlijn test OECD 203<br>Opmerkingen: Gegevensbron: Intern onderzoeksrapport. |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren | : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): > 77 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h<br>Methode: OECD testrichtlijn 202<br>Opmerkingen: Gegevensbron: Intern onderzoeksrapport.                                         |

# VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II en de wijzigingen daarvan.



## ProClova™

|               |                                 |                                                  |                                                                   |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>1.0 | Herzieningsdatum:<br>12.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>800080101129 | Datum laatste uitgave: -<br>Datum van eerste uitgifte: 12.05.2025 |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor algen/waterplanten       | : <ul style="list-style-type: none"><li>ErC50 (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (groene algen)): &gt; 98,0 mg/l<br/>Eindpunt: Groeisnelheid<br/>Blootstellingstijd: 72 h<br/>Methode: OECD testrichtlijn 201<br/>Opmerkingen: Gegevensbron: Intern onderzoeksrapport.</li><li>EyC50 (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (groene algen)): 12,6 mg/l<br/>Blootstellingstijd: 72 h<br/>Methode: OECD testrichtlijn 201</li><li>EC50 (<i>Lemna gibba</i>): 0,000011 mg/l<br/>10,8 µg/l<br/>Eindpunt: Groeisnelheid<br/>Blootstellingstijd: 7 d<br/>Methode: Richtlijn test OECD 221<br/>Opmerkingen: Gegevensbron: Intern onderzoeksrapport.</li><li>ErC50 (<i>Myriophyllum spicatum</i> (Aarvederkruid)): 0,0000007 mg/l<br/>0,697 µg/l<br/>Eindpunt: Biomassa<br/>Blootstellingstijd: 14 d<br/>Opmerkingen: Gegevensbron: Intern onderzoeksrapport.</li><li>NOEC (<i>Lemna gibba</i>): 0,0000627 mg/l<br/>Eindpunt: Groeisnelheid<br/>Blootstellingstijd: 7 d<br/>Methode: Richtlijn test OECD 221</li><li>NOEC (<i>Myriophyllum spicatum</i> (Aarvederkruid)): 0,0000003 mg/l<br/>Eindpunt: Biomassa<br/>Blootstellingstijd: 14 d</li></ul> |
| Toxiciteit voor terrestrische organismen | : <ul style="list-style-type: none"><li>oraal LD50: &gt; 213,4<br/>Blootstellingstijd: 48 h<br/>Eindpunt: sterftecijfer<br/>Soort: <i>Apis mellifera</i> (bijen)<br/>Methode: Richtlijn test OECD 213</li><li>contact LD50: &gt; 200<br/>Blootstellingstijd: 48 h<br/>Eindpunt: sterftecijfer<br/>Soort: <i>Apis mellifera</i> (bijen)<br/>Methode: Richtlijn test OECD 214</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Ecotoxicologie Beoordeling

Acute aquatische toxiciteit : Zeer giftig voor in het water levende organismen.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II en de wijzigingen daarvan.



## ProClova™

|               |                                 |                                                  |                                                                   |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>1.0 | Herzieningsdatum:<br>12.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>800080101129 | Datum laatste uitgave: -<br>Datum van eerste uitgifte: 12.05.2025 |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Chronische aquatische toxiciteit : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### **Bestanddelen:**

#### **Amidosulfuron:**

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): > 320 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h  
Testtype: Statisch

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 55 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h  
Testtype: Statisch  
Methode: OECD testrichtlijn 202

Toxiciteit voor algen/waterplanten : ErC50 (Lemna gibba): 0,0092 mg/l  
Blootstellingstijd: 7 d  
Testtype: Statisch

M-factor (Acute aquatische toxiciteit) : 100

M-factor (Chronische aquatische toxiciteit) : 100

#### **Florpyrauxifen-benzyl:**

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): > 0,0490 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h  
Testtype: doorstroom  
Methode: Richtlijn test OECD 203

LC50 (Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)): > 0,0518 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h  
Testtype: doorstroomtest  
Methode: Richtlijn test OECD 203

LC50 (Cyprinodon variegatus (edelsteentandkarper)): > 0,0403 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h  
Testtype: doorstroomtest  
Methode: Richtlijn test OECD 203

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): > 0,0623 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h  
Testtype: Statische vernieuwingstest  
Methode: OECD testrichtlijn 202

Toxiciteit voor algen/waterplanten : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): > 0,0424 mg/l  
Eindpunt: Groeiremming

# VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II en de wijzigingen daarvan.



## ProClova™

|               |                                 |                                                  |                                                                   |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>1.0 | Herzieningsdatum:<br>12.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>800080101129 | Datum laatste uitgave: -<br>Datum van eerste uitgifte: 12.05.2025 |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Blootstellingstijd: 72 h  
Methode: OECD testrichtlijn 201

ErC50 (Myriophyllum spicatum (Aarvederkruid)): 0,000154 mg/l  
Blootstellingstijd: 14 d  
Testtype: Groeiremmer

NOEC (Myriophyllum spicatum (Aarvederkruid)): 0,0000095 mg/l  
Blootstellingstijd: 14 d  
Testtype: Groeiremmer

ErC50 (Anabaena flos-aquae (Wilde blauwgroene alg)): 0,0423 mg/l  
Eindpunt: Groeiremmer  
Blootstellingstijd: 72 h  
Methode: OECD testrichtlijn 201

M-factor (Acute aquatische toxiciteit) : 1.000

Toxiciteit voor micro-organismen : EC50 (actief slib): > 1.000 mg/l  
Blootstellingstijd: 3 h  
Methode: OECD testrichtlijn 209

Toxiciteit voor vissen (Chronische toxiciteit) : NOEC: 0,0370 mg/l  
Blootstellingstijd: 33 d  
Soort: Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)  
Testtype: statische test

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit) : NOEC: 0,0378 mg/l  
Blootstellingstijd: 21 d  
Soort: Daphnia magna (grote watervlo)

M-factor (Chronische aquatische toxiciteit) : 10.000

Toxiciteit voor in de bodem levende organismen : LC50: > 2.000 mg/kg  
Blootstellingstijd: 14 d  
Soort: Eisenia fetida (regenwormen)

Toxiciteit voor terrestrische organismen : oraal LD50: > 2250 mg/kg lichaamsgewicht.  
Eindpunt: sterftecijfer  
Soort: Colinus virginianus (Bobwhite kwartel)

LC50 via het voedsel: > 5620 mg/kg voeding.  
Soort: Anas platyrhynchos (wilde eend)

oraal LD50: > 105,4 µg/bij  
Blootstellingstijd: 48 h  
Eindpunt: sterftecijfer

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II en de wijzigingen daarvan.



## ProClova™

|               |                                 |                                                  |                                                                   |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>1.0 | Herzieningsdatum:<br>12.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>800080101129 | Datum laatste uitgave: -<br>Datum van eerste uitgifte: 12.05.2025 |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Soort: Apis mellifera (bijen)

contact LD50: > 100 µg/bij  
Blootstellingstijd: 48 h  
Eindpunt: sterftecijfer  
Soort: Apis mellifera (bijen)

### Natriumlignosulfonaat:

Toxiciteit voor vissen : Opmerkingen: Materiaal is niet ingedeeld als gevaarlijk voor waterorganismen (LC50/EC50/IC50/LL50/EL50 zijn groter dan 100 mg/L voor de meest gevoelige soorten).

LC50 (Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)): 615 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : LC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): > 100 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h  
Testtype: statische test  
Methode: OESO Richtlijn 202 of Equivalent  
Opmerkingen: Voor deze groep van producten:

## 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

### Bestanddelen:

#### Amidosulfuron:

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Niet biologisch afbreekbaar

#### Florpyrauxifen-benzyl:

Biologische afbreekbaarheid : Testtype: CO2-evolutie  
Resultaat: Niet biologisch afbreekbaar  
Biodegradatie: 14,6 %  
Blootstellingstijd: 29 d  
Methode: OECD-testrichtlijn 301 B  
Opmerkingen: Tijdsinterval per 10 dagen : niet geslaagd

Stabiliteit in water : Testtype: Hydrolyse  
Halfwaardetijd (van ontleding) (DT50): 913 d (25 °C)  
pH: 4

Testtype: Hydrolyse  
Halfwaardetijd (van ontleding) (DT50): 111 d (25 °C)  
pH: 7

Testtype: Hydrolyse  
Halfwaardetijd (van ontleding) (DT50): 1,3 d (25 °C)  
pH: 9

### Natriumlignosulfonaat:

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II en de wijzigingen daarvan.



## ProClova™

|               |                                 |                                                  |                                                                   |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>1.0 | Herzieningsdatum:<br>12.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>800080101129 | Datum laatste uitgave: -<br>Datum van eerste uitgifte: 12.05.2025 |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Niet biologisch afbreekbaar  
Biodegradatie: < 5 %  
Blootstellingstijd: 28 d  
Methode: Richtlijn test OECD 301E  
Opmerkingen: Tijdsinterval per 10 dagen : niet geslaagd

Fotodegradatie : Snelheidsconstante: 1,089E-10 cm<sup>3</sup>/s  
Methode: geschat

### Fatty acid chlorides, C18 unsatd., reaction products with sodium N-methyltaurinate:

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.  
Opmerkingen: Het materiaal breekt biologisch gemakkelijk af.  
Doorstaat OECD test(-en) voor snelle biologische afbreekbaarheid.

Methode: Richtlijn test OECD 301D

## 12.3 Bioaccumulatie

### Bestanddelen:

#### **Amidosulfuron:**

Bioaccumulatie : Opmerkingen: Bioconcentratiepotentieel is laag (BCF < 100 of log Pow < 3).

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : Opmerkingen: Geen relevante data gevonden.

#### **Florpyrauxifen-benzyl:**

Bioaccumulatie : Soort: Lepomis macrochirus (Zonnebaars)  
Blootstellingstijd: 30 d  
Bioconcentratiefactor (BCF): 356

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 5,5 (20 °C)  
pH: 7  
Opmerkingen: Bioconcentratiepotentieel is matig (BCF tussen 100 en 3000 of log Pow tussen 3 en 5).

#### **Natriumlignosulfonaat:**

Bioaccumulatie : Soort: Vis  
Bioconcentratiefactor (BCF): 3,2

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water :  
  
log Pow: -3,45  
Methode: geschat  
Opmerkingen: Bioconcentratiepotentieel is laag (BCF < 100 of log Pow < 3).

**ProClova™**

|               |                                 |                                                  |                                                                   |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>1.0 | Herzieningsdatum:<br>12.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>800080101129 | Datum laatste uitgave: -<br>Datum van eerste uitgifte: 12.05.2025 |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

**Fatty acid chlorides, C18 unsatd., reaction products with sodium N-methyltaurinate:**

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : Opmerkingen: Geen relevante data gevonden.

**12.4 Mobiliteit in de bodem****Bestanddelen:****Amidosulfuron:**

Distributie in en tussen milieucompartimenten : Opmerkingen: Geen relevante data gevonden.

**Florpyrauxifen-benzyl:**

Distributie in en tussen milieucompartimenten : Koc: 15305 - 33500  
Opmerkingen: Verwacht wordt, dat het materiaal relatief immobiel is in grond (Koc groter dan 5000).

**Natriumlignosulfonaat:**

Distributie in en tussen milieucompartimenten : Koc: > 99999  
Methode: geschat  
Opmerkingen: Verwacht wordt, dat het materiaal relatief immobiel is in grond (Koc groter dan 5000).

**Fatty acid chlorides, C18 unsatd., reaction products with sodium N-methyltaurinate:**

Distributie in en tussen milieucompartimenten : Opmerkingen: Geen relevante data gevonden.

**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling****Product:**

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

**Bestanddelen:****Amidosulfuron:**

Beoordeling : Deze stof is niet beoordeeld voor persistentie, bioaccumulatie en toxiciteit (PBT).

**Florpyrauxifen-benzyl:**

Beoordeling : De stof is niet persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT)..  
Stof is niet erg persistent en zeer bioaccumulerend (zPzB).

# VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II en de wijzigingen daarvan.



## ProClova™

|               |                                 |                                                  |                                                                   |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>1.0 | Herzieningsdatum:<br>12.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>800080101129 | Datum laatste uitgave: -<br>Datum van eerste uitgifte: 12.05.2025 |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### Natriumlignosulfonaat:

Beoordeling : Deze stof is niet beoordeeld voor persistentie, bioaccumulatie en toxiciteit (PBT).

### Fatty acid chlorides, C18 unsatd., reaction products with sodium N-methyltaurinate:

Beoordeling : Deze stof is niet beoordeeld voor persistentie, bioaccumulatie en toxiciteit (PBT).

## 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

### Product:

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

## 12.7 Andere schadelijke effecten

### Bestanddelen:

#### Amidosulfuron:

Ozonaantastend vermogen : Opmerkingen: Deze stof staat niet op de Montreal Protocol lijst van stoffen die de ozonlaag aantasten.

#### Florpyrauxifen-benzyl:

Ozonaantastend vermogen : Opmerkingen: Deze stof staat niet op de Montreal Protocol lijst van stoffen die de ozonlaag aantasten.

#### Natriumlignosulfonaat:

Ozonaantastend vermogen : Opmerkingen: Deze stof staat niet op de Montreal Protocol lijst van stoffen die de ozonlaag aantasten.

#### Fatty acid chlorides, C18 unsatd., reaction products with sodium N-methyltaurinate:

Ozonaantastend vermogen : Opmerkingen: Deze stof staat niet op de Montreal Protocol lijst van stoffen die de ozonlaag aantasten.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product : Als afval en/of containers niet kunnen worden verwerkt volgens de richtlijnen op het productetiket, dan moet de verwerking van dit materiaal plaatsvinden volgens de plaatselijke of regionale wetgeving.  
De hieronder gepresenteerde informatie is uitsluitend van toe-

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II en de wijzigingen daarvan.



## ProClova™

|               |                                 |                                                  |                                                                   |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>1.0 | Herzieningsdatum:<br>12.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>800080101129 | Datum laatste uitgave: -<br>Datum van eerste uitgifte: 12.05.2025 |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

passing op het materiaal zoals geleverd. De identificatie op basis van kenmerk(en) of vermeldingen kan mogelijk niet van toepassing zijn als het materiaal is gebruikt of op andere wijze is vervuild. Het is de verantwoordelijkheid van de afvalproducent om de toxiciteit en fysieke kenmerken van het materiaal te bepalen. Op deze manier moet worden vastgesteld om welk materiaal het gaat en welke afvalverwerkingsmethodes nodig zijn om de toepasselijke wetgeving na te leven. Als het materiaal zoals geleverd afval wordt, moeten alle toepasselijke regionale, nationale en plaatselijke wetten worden nageleefd.

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

#### 14.1 VN-nummer of ID-nummer

|      |   |         |
|------|---|---------|
| ADR  | : | UN 3077 |
| RID  | : | UN 3077 |
| IMDG | : | UN 3077 |
| IATA | : | UN 3077 |

#### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

|      |   |                                                                                                 |
|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR  | : | MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G.<br>(Florpyrauxifen-benzyl, Amidosulfuron)                  |
| RID  | : | MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G.<br>(Florpyrauxifen-benzyl, Amidosulfuron)                  |
| IMDG | : | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,<br>N.O.S.<br>(Florpyrauxifen-benzyl, Amidosulfuron) |
| IATA | : | Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.<br>(Florpyrauxifen-benzyl, Amidosulfuron)    |

#### 14.3 Transportgevarenklasse(n)

|      | Klasse | Secundaire risico's |
|------|--------|---------------------|
| ADR  | :      | 9                   |
| RID  | :      | 9                   |
| IMDG | :      | 9                   |
| IATA | :      | 9                   |

#### 14.4 Verpakkingsgroep

|                   |   |     |
|-------------------|---|-----|
| ADR               | : |     |
| Verpakkingsgroep  | : | III |
| Classificatiecode | : | M7  |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II en de wijzigingen daarvan.



## ProClova™

|               |                                 |                                                  |                                                                   |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>1.0 | Herzieningsdatum:<br>12.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>800080101129 | Datum laatste uitgave: -<br>Datum van eerste uitgifte: 12.05.2025 |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Gevarenidentificatienr. | : 90  |
| Etiketten               | : 9   |
| Tunnelrestrictiecode    | : (-) |

### RID

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Verpakkingsgroep        | : III |
| Classificatiecode       | : M7  |
| Gevarenidentificatienr. | : 90  |
| Etiketten               | : 9   |

### IMDG

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Verpakkingsgroep | : III                |
| Etiketten        | : 9                  |
| EmS Code         | : F-A, S-F           |
| Opmerkingen      | : Stowage category A |

### IATA (Vracht)

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Verpakkingsvoorschrift (vrachtvliegtuig) | : 956           |
| Verpakkingsvoorschrift (LQ)              | : Y956          |
| Verpakkingsgroep                         | : III           |
| Etiketten                                | : Miscellaneous |

### IATA (Passagier)

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Verpakkingsvoorschrift (passagiersvliegtuig) | : 956           |
| Verpakkingsvoorschrift (LQ)                  | : Y956          |
| Verpakkingsgroep                             | : III           |
| Etiketten                                    | : Miscellaneous |

## 14.5 Milieugevaren

### ADR

|                  |      |
|------------------|------|
| Milieugevaarlijk | : ja |
|------------------|------|

### RID

|                  |      |
|------------------|------|
| Milieugevaarlijk | : ja |
|------------------|------|

### IMDG

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Mariene verontreiniging | : ja(Florpyrauxifen-benzyl, Amidosulfuron) |
|-------------------------|--------------------------------------------|

## 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerkingen | : Zeevervuilende stoffen die zijn ingedeeld onder de VN-nummers 3077 en 3082 in enkelvoudige of samengestelde verpakkingen mogen, met een nettohoeveelheid per enkelvoudige of binnenverpakking van 5 l of mindervoor vloeistoffen of met een nettomassa per enkelvoudige of binnenverpakking van 5 kg of minder voor vaste stoffen, worden vervoerd als ongevaarlijke goederen overeenkomstig punt 2.10.2.7 van de IMDG-code, bijzondere bepaling A197 van de IATA en bijzondere bepaling 375 van de ADR/RID. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

De hierin gegeven transportclassificatie(s) zijn alleen ter informatie, en uitsluitend gebaseerd op de eigenschappen van het onverpakte materiaal zoals beschreven in dit veiligheidsinformatie-

# VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II en de wijzigingen daarvan.



## ProClova™

|               |                                 |                                                  |                                                                   |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>1.0 | Herzieningsdatum:<br>12.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>800080101129 | Datum laatste uitgave: -<br>Datum van eerste uitgifte: 12.05.2025 |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

blad. Transportatieclassificaties kunnen variëren, en wel wat betreft de wijze van transporteren, de grootte van de verpakking en variaties in regionale resp. nationale voorschriften.

### 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

REACH - Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen : Niet van toepassing voor autorisatie (Artikel 59).

Verordening (EG) nr. 2024/590 betreffende de ozonlaag : Niet van toepassing afbrekende stoffen

Verordening (EE) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking) : Niet van toepassing

REACH - Lijst van autorisatieplichtige stoffen (Bijlage XIV) : Niet van toepassing

Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. E1 MILIEUGEVAAR

Bevat een stof die onderworpen is aan SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). formaldehyde

Registratienummer van het product : 16823N

### 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet nodig indien deze stof wordt gebruikt in de gespecificeerde toepassingen.

Het mengsel is geëvalueerd binnen het kader van de voorwaarden van Verordening (EC) 1107/2009. Voor gegevens over beoordeling van de blootstelling zie het etiket.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Informatiebron en referenties

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II en de wijzigingen daarvan.



## ProClova™

|               |                                 |                                                  |                                                                   |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>1.0 | Herzieningsdatum:<br>12.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>800080101129 | Datum laatste uitgave: -<br>Datum van eerste uitgifte: 12.05.2025 |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld door Product Regulatory Services en Hazard Communications Groups uit informatie door interne verwijzingen binnen ons bedrijf.

### Volledige tekst van de H-verklaringen

|      |   |                                                                            |
|------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| H317 | : | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                               |
| H319 | : | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                         |
| H400 | : | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                          |
| H410 | : | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

### Volledige tekst van andere afkortingen

|                  |   |                                                                                                                                                                                            |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Acute    | : | (Acuut) Aquatisch gevaar op korte termijn                                                                                                                                                  |
| Aquatic Chronic  | : | (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn                                                                                                                                              |
| Eye Irrit.       | : | Oogirritatie                                                                                                                                                                               |
| Skin Sens.       | : | Huidsensibilisering                                                                                                                                                                        |
| 2004/37/EC       | : | Europa. Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene, mutagene of reprotoxische agentia op het werk - Bijlage III |
| 2004/37/EC / TWA | : | Grenswaarde voor langdurende blootstelling                                                                                                                                                 |

ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg ; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen ; ECx - Concentratie verbonden met x% respons ; EmS - Noodschema ; ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons ; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem ; GLP - Goede laboratoriumspraktijk ; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer ; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoere ; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie ; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen ; IMO - Internationale maritieme organisatie ; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie ; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan) ; MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen ; n.o.s. - nergens anders gespecificeerd ; NOEC - Geen waarneembaar effect op concentratie ; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling ; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingspreventie ; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties ; RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen ; SDS - Veiligheidsinformatieblad ; UN - Verenigde Naties. EC-Number - EINECS nummer REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).

### Nadere informatie

#### Classificatie van het preparaat:

|                   |      |
|-------------------|------|
| Aquatic Acute 1   | H400 |
| Aquatic Chronic 1 | H410 |

#### Classificatieprocedure:

Gebaseerd op productgegevens of beoordeling  
Gebaseerd op productgegevens of beoordeling

Productcode: GF-3730

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II en de wijzigingen daarvan.



## ProClova™

|        |                   |                                  |                                       |
|--------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatiebladnummer: | Datum laatste uitgave: -              |
| 1.0    | 12.05.2025        | 800080101129                     | Datum van eerste uitgifte: 12.05.2025 |

---

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgifte datum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

NL / NL